



Szczecin, dnia 18 października 2022 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

SZ.RUZ.4210.93-13.2020.ZK

OBWIESZCZENIE

w sprawie podania do publicznej wiadomości
informacji o wszczęciu postępowania oraz o zebraniu materiałów i dowodów
w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego.

**Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**

podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2368, oraz z 2022 r. poz. 88, poz. 258, poz. 855),

- I. **w sprawie:** o zmianę decyzji: Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.RUZ.4210.93-6.2020.ZK z dnia 01.12.2020 r. udzielającej pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych i na usługi wodne dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)”, w zakresie:
- 1) zmiany zapisów w pkt. I ww. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, poprzez:
 - 1.a.) zmianę załącznika nr 1.1. dot.: „Wykonania rowów drogowych wraz z zarurowaniami, przepustami i syfonami wzdłuż drogi S11a” i zastąpienie go nowym załącznikiem w którym opisano zmienione rozwiązania umocnienia rowu i spadku rowu (dla wszystkich planowanych rowów) oraz zmiany typu i wymiarów rowów oraz współrzędnych (dla części rowów wymienionych w tabeli załącznika),
 - 1.b.) zmianę załącznika nr 1.2. dot.: „Wykonania rowów drogowych wraz z zarurowaniami i przepustami wzdłuż dodatkowych jezdni” i zastąpienie go nowym załącznikiem w którym podano zmienione parametry dot. kilometraża początku i końca rowy, jego długości, rzędnych dna rowu, współrzędnych (dla części rowów wymienionych w tabeli załącznika),
 - 1.c.) zmianę zapisów w Tabeli nr 2 – „Parametry zarurowań na rowach wykonywanych wzdłuż dodatkowych jezdni” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry dot.: kilometraża drogi, współrzędnych geodezyjnych (dla części przepustów wymienionych w tabeli),
 - 1.d.) zmianę załącznika 1.3. dot.: „Wykonania rowów drogowych wraz z zarurowaniami i przepustami wzdłuż dróg poprzecznych” i zastąpienie go nowym załącznikiem w którym opisano zmienione rozwiązania umocnienia rowu i spadku rowu (dla wszystkich planowanych rowów) oraz

zmiany kilometraża rowu, długości rowu, rzędnych dna rowu oraz współrzędnych (dla części rowów wymienionych w tabeli załącznika),

1.e.) zmianę zapisów w Tabeli nr 3 – „Parametry zaruowań na rowach wykonywanych wzdłuż dróg poprzecznych” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry dot.: kilometraża drogi, długości i spadku zaruowań i przepustów, rzędnych dna wlotu i wylotu, współrzędnych geodezyjnych (dla części przepustów i zaruowań wymienionych w tabeli),

1.f.) zmianę zapisów w Tabeli nr 4 – „Parametry syfonów wzdłuż drogi S-11” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry dot.: kilometraża zaruowania, długości rowu w postaci syfonu, rzędnej dna wlotu, współrzędnych geodezyjnych (dla syfonów: W10P.1 i W10L.1),

1.g.) zmianę zapisów w tabeli nr 6 – „Parametry wylotów z pojedynczych przykanalików i kanalizacji deszczowej do rowów drogowych wzdłuż drogi S11” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry dot.: kilometraża drogi, rzędnej dna rowu, rzędnej dna wylotu, współrzędne geodezyjne, wymiaru wylotu (dla części wylotów wymienionych w tabeli) oraz dopisano nowe wyloty: w km. 33+208 drogi S11 i w km. 0+702,28 drogi LO nr 1P,

1.h.) zmianę zapisów w Tabeli nr 7 – „Parametry wylotów ścieków skarpowych do rowów drogowych wzdłuż dodatkowych jezdni” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry dot.: wymiaru wylotu (dla wszystkich wylotów ujętych w tabeli),

1.i.) zmianę zapisów w tabeli nr 8 – „Parametry wylotów ze ścieków skarpowych do rowów drogowych wzdłuż dróg poprzecznych” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry dot.: wymiaru wylotu (dla wszystkich wylotów ujętych w tabeli), oraz rzędnych dna rowu, rzędnych dna wylotu, współrzędnych geodezyjnych (dla części wylotów ujętych w tabeli),

2) zmiany zapisów w pkt. II ww. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, obejmujące:

2.a.) wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z pojedynczych przykanalików i kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych w postaci rowu drogowego wzdłuż S11 – wymienionych w załączniku nr 2.1. i zastąpienie go nowym załącznikiem w którym opisano: zmienione zakresy usług wodnych dot.: kilometraża drogi, rzędnej dna rowu, rzędnej dna wylotu, współrzędne geodezyjne oraz wymiaru wylotu (dla części wylotów ujętych w załączniku) a także dodano nowe usługi wodne dot. wylotów w km. 33+208 drogi S11 i w km. 0+702,28),

2.b.) wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ze ścieków skarpowych do urządzeń wodnych w postaci rowu drogowego wzdłuż dodatkowych jezdni – wymienionych w załączniku nr 2.2. i zastąpienie go nowym załącznikiem w którym opisano: zmienione wymiary wylotu (dla wszystkich wylotów ujętych w tabeli),

2.c.) Wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ze ścieków skarpowych do urządzeń wodnych w postaci rowu drogowego wzdłuż dróg poprzecznych – wymienionych w załączniku nr 2.3. i zastąpienie go nowym załącznikiem w którym opisano: rzędne dna rowu, rzędne dna wylotu, współrzędne geodezyjne (dla części wylotów ujętych w załączniku).

Na podstawie art. 10 § 1 KPA informuję że dokumenty które wpłynęły w powyższej sprawie są do wglądu w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13A, w pokoju 226, w godzinach: od 7:00 do 15:00.

Jednocześnie, realizując obowiązek określony w art. 79a Kpa, informuje się, że na dzień wystania niniejszej informacji nie są spełnione lub wykazane przesłanki zależne od Wnioskodawcy, w postaci zgodności wniosku ze stanem opisanym w operacie wodnoprawnym dołączonym do wniosku o wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego z 01.12.2020 r. i spełnienia wymagań określonych w pkt. VI.1. ww. decyzji w którym zobowiązano Wnioskodawcę – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie do: prowadzenia prac wykonawczych oraz korzystania z wód w zakresie usług wodnych zgodnie z opracowaniem „Budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem) - Operat wodnoprawny. na: wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne obejmujące

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin

tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl

wprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz wprowadzenie ścieków sanitarnych do odbiorników”, z października 2020r., (ponadto następuje zmiana stanu faktycznego sprawy pierwotnej – poprzez dodanie nowych urządzeń wodnych oraz nowych usług wodnych nie wyszczególnionych we wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z 01.12.2020 r.), co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Z uwagi na fakt, że liczba stron przedmiotowego postępowania administracyjnego przekracza 10, **Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, na podstawie przepisu art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne informuje strony inne niż wnioskodawca tj. podmioty, na które będzie oddziaływać zamierzone korzystanie z wód oraz podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, że zakres oddziaływania wykonanych urządzeń wodnych oraz korzystania z wód obejmował będzie następujące nieruchomości (wg stanu uwzględnionego w całym zakresie objętym ww. decyzją z dnia 01.12.2020 r.):**

Gmina Świeszyno

Obręb Zegrze Pomorskie, Nr działki: 147/7, 145, 144/12, 150, 151, 1/6, 141/32, 146, 129/5, 129/4,
Obręb Kurozwęcz, Nr działki: 71/2, 69/1, 61, 59/2, 59/1, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 64/11, 64/12, 70, 65/2,

Gmina Bobolice

Obręb Krępa, Nr działki: 62, 61/2, 64, 123, 122, 121/2, 143, 47/3, 69, 54, 134, 133, 132, 63, 138, 147, 148, 72/1, 131, 149, 120/2, 8/2, 65/1,
Obręb Kopanino, Nr działki: 142/1,
Obręb Darzewo, Nr działki: 136, 135, 1/8, 4/28, 1/7, 271/1, 130, 11/2, 4/4, 4/34, 183, 11/11, 137, 23/1,
Obręb Dargiń, Nr działki: 182,
Obręb Kłanino, Nr działki: 261, 271/2, 269/1, 250, 252, 233, 199, 208/2, 206, 207/1, 207/2, 209/1, 209/2, 210/2, 211, 213, 214, 223, 224, 225, 208/1, 138/2, 163/7, 196, 197, 139, 219, 259, 198, 257, 270/2, 210/1, 212, 258, 281,

W związku z powyższym, właściciele ww. nieruchomości stanowią strony postępowania administracyjnego i mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie **w terminie 14 dni** od daty podania informacji w przedmiotowej sprawie do publicznej wiadomości.

W związku z zapisem art. 155a KPA, proszę strony o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie powyższego wniosku, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: szczecin@wody.gov.pl.

Wnioskodawca: Pan Bartłomiej Serwatka – pełnomocnik Wnioskodawcy

z-ca DYREKTORA
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Danuta Patkowska

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Obwieszczenie uważa się za dokonane **po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).**